

- > **SEPARATOR S300**
- > SEPARATOR S655
- > SEPARATOR S855
- > SEPARATOR S855 GB
- > PLUG & PLAY

SP



WASTE WATER TREATMENT

SEPARATOR S300

TRATAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTIÉRCOL LÍQUIDO





SEPARATOR S300

Costes operativos mínimos gracias a la eficiencia energética y bajo coste de inversión

- Óptima relación calidad-precio
- Bajos costes operativos
- Requiere poco espacio
- Para pequeñas empresas con escaso suministro eléctrico
- Multiuso para los ámbitos de la agricultura y el biogas
- Larga duración de las piezas de desgaste

Le ayudamos a crecer.

Con nuestro amplio programa para el estiércol líquido, tenemos la herramienta perfecta para usted. Desde nuestra fundación en 1930, no solo nos encargamos de crear el mejor equipo para el transporte de estiércol líquido en cubas, sino también de ayudarle en el tratamiento y la distribución del estiércol. Además, nos hemos especializado en desarrollar soluciones innovadoras para una preparación óptima y eficiente.



BAUER es líder tecnológico en la separación de materiales líquidos y sólidos.

Descripción del producto

El nuevo separador de espirales a presión S300 es una máquina para separar la parte líquida de la sólida con una espiral rotativa dentro de la cesta de tamiz con suspensión flotante.

El agua se elimina del líquido en la primera zona del tamiz gracias a la gravedad. En la segunda zona, se presiona adicionalmente mediante la espiral, y en la boquilla se expulsa como materia sólida.

Para regular el contenido de materia seca del líquido se ha situado un regulador de salida.

Uso

El sucesor del mundialmente exitoso separador Compact es una variante más económica de la ya existente línea BAUER S655.


Allí donde todavía no se utiliza ningún separador y el proceso de separación reduce los costes y aumenta el valor añadido.

Características y ventajas

- Motor de 2,2 kW
- Rendimiento de hasta 16 m³/h
- Contenido de materia seca de hasta un 32 %

Datos técnicos

Rendimiento, m ³ /h	hasta 16
Contenido de materia seca, %	32
Potencia de conexión, kW	2,2
Tamaños de tamiz, mm	0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0



PRODUCTOS DE NUESTRA GAMA PARA ESTIÉRCOL LÍQUIDO



MTXH
Mezcladora de tractor




MSXH
Agitador de motor sumergible



SEPARATOR
Separador de espirales de presión para separación de la materia sólida y la líquida.



SEPARATOR PLUG & PLAY
Sistema para la separación del estiércol líquido portátil




MAGNUM LEE/LEC
Bomba de eje largo



MAGNUM SM
Bomba de materia densa, modelo con engranajes



MAGNUM CSPH
Bomba de motor sumergible, modelo con engranajes



HELIX DRIVE
Bomba de tornillo sinfín excéntrico



MAGNUM SX
Bomba de materia densa, modelo con engranajes y soporte de cojinete



Cubas de estiércol líquido y camiones cisterna de poliéster
Distintos tamaños de cuba para adaptarse a todas las necesidades



Distribuidor de manguera de arrastre
Sistema modular para todo tipo de camiones cisterna



Inyector de discos
Tecnología de distribución innovadora

Su distribuidor

Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH

8570 Voitsberg/Austria

T +43 3142 200-0

F +43 3142 200-320/-340

M sales@bauer-at.com

W www.bauer-at.com

