



BAUER

FOR A GREEN WORLD

Ecostar 6000

Update Guide



BAUER

FOR A GREEN WORLD

c Bauer GmbH

V3.0

Inhalt

Achtung	1
Software Update	2
Möglichkeit 1.....	2
Schritt 1: Vorbereitung des USB-Sticks.....	2
Schritt 2: Abschließen der Stromversorgung	3
Schritt 3: Einstecken des USB-Sticks.....	3
Schritt 4: Anschließen der Stromversorgung	4
Schritt 5: USB-Stick entfernen / Gerät neu starten	4
Schritt 6: Überprüfen der Softwareversion	4
Achtung	5
Möglichkeit 2.....	5
Schritt 1: Vorbereitung des USB-Sticks.....	5
Step2: Plug in the USB stick.....	6
Step3: Backup Menu	6
Schritt 5: USB-Stick entfernen / Gerät neu starten	7
Schritt 6: Überprüfen der Softwareversion	7
Abbildungsverzeichnis.....	8

Achtung



Führen Sie Softwareupdates oder Änderungen an den Spracheinstellungen (importieren/löschen/auswählen) nur durch, wenn die Berechnung nicht aktiv ist.

Software Update

Bauer GmbH stellt Updates für den Ecostar6000 zur Verfügung, um die Funktion des Systems zu verbessern.

Die neuesten Softwareversionen stehen auf der Bauer-Homepage zur Verfügung.

Es gibt zwei Möglichkeiten das Update am Ecostar durchzuführen. Die folgenden Schritte beschreiben die erfolgreiche Ausführung eines Updates.

Möglichkeit 1

Schritt 1: Vorbereitung des USB-Sticks

Laden Sie die aktuelle Version (Bsp. "Ecostar 6000 VXX.XX.zip") von der Homepage herunter. Entpacken Sie diese Datei und kopieren Sie die vier enthaltenen Dateien auf einen leeren USB-Stick:

-  Bios.inf
-  Ecostar.bin
-  EEPROM.BAK
-  SPIFLASH.BAK




Abbildung 1: Updatedateien

Schritt 2: Abschließen der Stromversorgung

Schließen Sie einen der Stecker von der Batterie oder den Stecker an der Rückseite des Ecostar6000 ab.




Abbildung 2: Stromversorgung

Schritt 3: Einstecken des USB-Sticks

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Rückseite des Ecostar6000.



Abbildung 3: USB-Stick

Schritt 4: Anschließen der Stromversorgung

Nach dem erneuten Anschließen der Stromversorgung überprüft der Ecostar6000, ob ein USB-Stick vorhanden ist. Wenn der USB-Stick erkannt worden ist, wird eine Signalmelodie abgespielt und das Update gestartet. Während des Updates ist der Bildschirm inaktiv und drei LEDs auf der Rückseite sollten blinken.



Abbildung 4: blinkende LEDs

Wenn das Update abgeschlossen ist, erscheint der Hauptbildschirm wieder am Display.



Abbildung 5: Hauptbildschirm

Schritt 5: USB-Stick entfernen / Gerät neu starten

Entfernen Sie den USB-Stick und schließen Sie die Stromversorgung ab und wieder an, um den Ecostar6000 neu zu starten.

Schritt 6: Überprüfen der Softwareversion

Überprüfen Sie, ob die korrekte Version installiert ist. Diese Information finden Sie unter "Menü" -> "Service / Info" -> "Info".




Abbildung 6: Installierte Version

Achtung



Es gibt eine weitere Möglichkeit das Update durchzuführen, wenn die erste Möglichkeit nicht erfolgreich war.

Möglichkeit 2

Schritt 1: Vorbereitung des USB-Sticks

Laden Sie die aktuelle Version (Bsp. "Ecostar 6000 VXX.XX.zip") von der Homepage herunter. Entpacken Sie diese Datei und kopieren Sie die vier enthaltenen Dateien auf einen leeren USB-Stick:

-  Bios.inf
-  Ecostar.bin
-  EEPROM.BAK
-  SPIFLASH.BAK




Abbildung 7: Updatedateien

Step2: Plug in the USB stick

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss an der Rückseite des Ecostar6000.



Abbildung 8: USB-Stick

Wenn der USB-Stick erkannt worden ist, wird das USB-Symbol in der rechten, oberen Ecke angezeigt.



Abbildung 9: USB-Symbol

Step3: Backup Menu

Drücken Sie auf „Menü“ und öffnen Sie das „Backup“-Menü  mit dem PIN-Code „8570“.

Wechseln Sie mit  auf die zweite Seite.



Abbildung 10: Backup Seite 2

Drücken Sie auf Neustart. Eine Signalmelodie wird abgespielt und das Update gestartet. Während des Updates ist der Bildschirm inaktiv und drei LEDs auf der Rückseite sollten blinken.



Abbildung 11: blinkende LEDs

Wenn das Update abgeschlossen ist, erscheint der Hauptbildschirm wieder am Display.




Abbildung 12: Hauptbildschirm

Schritt 5: USB-Stick entfernen / Gerät neu starten

Entfernen Sie den USB-Stick und schließen Sie die Stromversorgung ab und wieder an, um den Ecostar6000 neu zu starten.

Schritt 6: Überprüfen der Softwareversion

Überprüfen Sie, ob die korrekte Version installiert ist. Diese Information finden Sie unter "Menü" -> "Service / Info" -> "Info".




Abbildung 13: Installierte Version

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Updatedateien	2
Abbildung 2: Stromversorgung	3
Abbildung 3: USB-Stick	3
Abbildung 4: blinkende LEDs	4
Abbildung 5: Hauptbildschirm.....	4
Abbildung 6: Installierte Version	4
Abbildung 7: Updatedateien	5
Abbildung 8: USB-Stick	6
Abbildung 9: USB-Symbol.....	6
Abbildung 10: Backup Seite 2.....	6
Abbildung 11: blinkende LEDs	7
Abbildung 12: Hauptbildschirm.....	7
Abbildung 13: Installierte Version	7